

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-30246.01

Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-30246)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-30246/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Abavas upe, Irlavas pagasts (pie skolas)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 11:40 līdz : 13.06.2023 11:45

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	5,5 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	3,0 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40498.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40498)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40498/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

6. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Apšuciema, Engures pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 līdz : 15.06.2023

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40471.01

Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 14.06.2023 plkst. 15:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40471)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40471/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Bigauņciema, Lapmežciema pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 14.06.2023 11:35 līdz : 14.06.2023 11:50

Testēšana uzsākta:14.06.2023.Testēšana pabeigta:16.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	5 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	3 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 16.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40473.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 14.06.2023 plkst. 15:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40473)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40473/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Ragaciema, Lapmežciema pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 14.06.2023 13:00 līdz : 14.06.2023 13:15

Testēšana uzsākta:14.06.2023.Testēšana pabeigta:16.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 16.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40496.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40496)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40496/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Engures, Engures pagasts (Pie Veselības centra Engure)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 12:20 līdz : 15.06.2023 12:25

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,9 x 10 ² /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,3 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40472.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 14.06.2023 plkst. 15:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40472)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40472/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Lapmežciema, Lapmežciema pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 14.06.2023 12:15 līdz : 14.06.2023 12:35

Testēšana uzsākta:14.06.2023.Testēšana pabeigta:16.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	5,2 x 10 ² /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	4,3 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 16.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.

Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40497.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40497)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40497/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

5. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Plieņciema, Engures pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 12:45 līdz : 15.06.2023 12:50

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	7 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40473.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 14.06.2023 plkst. 15:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40473)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40473/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Ragaciema, Lapmežciema pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 14.06.2023 13:00 līdz : 14.06.2023 13:15

Testēšana uzsākta:14.06.2023.Testēšana pabeigta:16.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 16.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-30244.01

Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-30244)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-30244/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Celtnieku ielas avots

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: Tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais eksperts;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; Ūdens monitorings

Parauga ņemšanas vieta: Celtnieku ielas avots

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Koliformu un Escherichia coli skaits - <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- <i>Koliformu</i> skaits		0 KVV/100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39902.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39902)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39902/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

10. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Čigānu ezers, Tukums

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 14:55 līdz : 13.06.2023 15:00

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	3 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39896.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39896)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39896/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Durbes dīķis, Tukums

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 13:00 līdz : 13.06.2023 13:05

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	5 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,4 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40495.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40495)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40495/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Engures ezers, Engures pagasts (Pie Ornitologiem)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 12:00 līdz : 15.06.2023 12:05

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,5 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,5 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39905.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39905)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39905/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

13. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav. Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Jumpravas ezers, Tumes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 15:40 līdz : 13.06.2023 15:45

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	6 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	6 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40474.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 14.06.2023 plkst. 15:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40474)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40474/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Kaņiera ezers

Parauga ņemšanas datums, laiks: 14.06.2023 13:25 līdz : 14.06.2023 13:40

Testēšana uzsākta:14.06.2023.Testēšana pabeigta:16.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	6 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	7 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 16.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-30245.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-30245)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-30245/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Kundziņu strauts

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: Tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais eksperts;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; Ūdens monitorings

Parauga ņemšanas vieta: Kundziņu strauts, Džukstes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Koliformu un Escherichia coli skaits - <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- <i>Koliformu</i> skaits		0 KVV/100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,4 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40499.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40499)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40499/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

7. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Lāčupīte, Upītes 6, Engures pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 13:15 līdz : 15.06.2023 13:20

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,4 x 10 ² /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,4 x 10 ² KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40502.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40502)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40502/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

10. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Lielapsaujas ezers, Jaunpils pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 15:00 līdz : 15.06.2023 15:05

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,2 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39904.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39904)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39904/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

12. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Melnezers, Smārdes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 15:20 līdz : 13.06.2023 15:25

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	4 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39895.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39895)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39895/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Milzkalnes dīķis, Smārdes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 12:50 līdz : 13.06.2023 12:55

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	4 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40504.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40504)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40504/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

12. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Palansu ezers, Lestenes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 15:45 līdz : 15.06.2023 15:50

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,7 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	3 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39903.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39903)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39903/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

11. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Pazuera pļavas dīķis

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 15:05 līdz : 13.06.2023 15:10

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,1 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	9 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40493.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40493)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40493/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Rideļu dzirnavu ezers, Engures pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 11:10 līdz : 15.06.2023 11:15

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,8 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	4 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40503.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40503)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40503/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

11. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Rūšu strauts, Jaunpils pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 15:15 līdz : 15.06.2023 15:20

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,0 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39897.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39897)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39897/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

5. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Sekļa ezers, Tumes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 13:55 līdz : 13.06.2023 14:00

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	9 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39900.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39900)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39900/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

8. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Sēmes centra dīķis, Sēmes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 14:25 līdz : 13.06.2023 14:30

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,6 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39899.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39899)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39899/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

7. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - ir. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Sēmes ezers, Sēmes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 14:20 līdz : 13.06.2023 14:25

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,1 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39898.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39898)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39898/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

6. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Sēmes peldvieta "Dzirnavas", Sēmes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 14:10 līdz : 13.06.2023 14:15

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	5 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39894.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39894)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39894/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Slampes dīķis, Slampes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 12:20 līdz : 13.06.2023 12:25

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	3 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-30243.01

Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-30243)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-30243/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Tīles avots

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: Tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais eksperts;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; Ūdens monitorings

Parauga ņemšanas vieta: Tīles avots

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Koliformu un Escherichia coli skaits - <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- <i>Koliformu</i> skaits		0 KVV/100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40500.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40500)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40500/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

8. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Valguma ezers, Smārdes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 13:50 līdz : 15.06.2023 13:55

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40494.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40494)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40494/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Vaskaris, Zentenes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 11:30 līdz : 15.06.2023 11:35

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-39901.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 13.06.2023 plkst. 17:20 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-39901)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-39901/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

9. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Veļķu dīķis, Tukums

Parauga ņemšanas datums, laiks: 13.06.2023 14:45 līdz : 13.06.2023 14:50

Testēšana uzsākta:13.06.2023.Testēšana pabeigta:15.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,0 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	4 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40501.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 15.06.2023 plkst. 18:00 (pavadraksta Nr: PN-2023-P-40501)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40501/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

9. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, plastmasas pudelē.

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Normunds Jēgers tālrunis: 28652335; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

MK not.Nr.692./28.11.2017/8.piel.

Parauga ņemšanas vieta: Vienības dīķis, Degoles pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.06.2023 14:15 līdz : 15.06.2023 14:20

Testēšana uzsākta:15.06.2023.Testēšana pabeigta:19.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,3 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,3 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 19.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.