

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41997.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41997)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41997/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

10. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Milzkalnes dīķis, Smārdes pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 13:48 līdz : 25.06.2025 13:51

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	5 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	9 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42004.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-42004)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-42004/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

17. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Vienības dīķis, Degoles pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 14:27 līdz : 25.06.2025 14:30

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	6 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,3 x 10 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42003.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-42003)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-42003/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

16. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Veļķu dīķis, Tukums

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 14:40 līdz : 25.06.2025 14:43

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	2,7 x 10 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,1 x 10 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42002.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-42002)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-42002/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

15. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Valguma ezers, Smārdes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 15:30 līdz : 25.06.2025 15:36

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	3 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42001.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-42001)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-42001/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

14. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Slampes dīķis, Slampes pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 14:12 līdz : 25.06.2025 14:14

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1,2 x 10 ³ /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,8 x 10 ² KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-42000.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-42000)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-42000/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

13. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Sēmes peldvieta "Dzirnavas", Sēmes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 12:58 līdz : 25.06.2025 13:00

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	2,7 x 10 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	4,1 x 10 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41999.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41999)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41999/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

12. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Sēmes ezers Sēmes pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 13:09 līdz : 25.06.2025 13:11

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	5 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41998.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41998)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41998/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

11. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Sekļa ezers, Tumes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 12:47 līdz : 25.06.2025 12:49

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	6 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	4 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41996.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41996)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41996/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

9. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Melnezers, Smārdes pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 13:32 līdz : 25.06.2025 13:35

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41995.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41995)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41995/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

8. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Kaņiera ezers, Lapmežciema pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 09:56 līdz : 25.06.2025 09:58

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	2 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	9 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41994.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41994)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41994/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

7. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017;

Parauga ņemšanas vieta: Dzeramais ūdens, Tīles avots

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 13:42 līdz : 25.06.2025 13:46

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41993.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41993)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41993/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

6. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-4:2016;

Parauga ņemšanas vieta: Rideļu dzirnavu ezers, Engures pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 10:56 līdz : 25.06.2025 11:00

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	3 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	3 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41991.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41991)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41991/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona alģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-9:1992;

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Plieņciema, Engures pagasts

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 10:36 līdz : 25.06.2025 10:42

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	2 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41992.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41992)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41992/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

5. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-9:1992;

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Engures, Engures pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 11:11 līdz : 25.06.2025 11:20

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1,0 x 10 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41990.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41990)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41990/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-9:1992;

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Apšuciema, Engures pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 10:27 līdz : 25.06.2025 10:30

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	3 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,9 x 10 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41989.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41989)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41989/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajū un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-9:1992;

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Ragaciema, Engures pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 10:06 līdz : 25.06.2025 10:09

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	9 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	3 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-41988.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3104, e-pasts: pasts@tukums.lv, tālrunis: 63122707

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 25.06.2025 plkst. 17:00 (pavadraksta Nr: PN-2025-P-41988)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-41988/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens, sterilā pudelē

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Tukuma novada pašvaldība (90000050975)

Papildinformācija: Zīlajģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana - nav. Naftas produkti - nav. Virsmas aktīvās vielas - nav.

Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem - nav. Ūdens- caurredzams. Paraugu analizē ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā ņemšanas.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Anija Niegliņa amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-9:1992;

Parauga ņemšanas vieta: Baltijas jūra pie Lapmežciema, Engures pagasts.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.06.2025 09:41 līdz : 25.06.2025 09:43

Testēšana uzsākta:25.06.2025.Testēšana pabeigta:27.06.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	1,5 x 10 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 27.06.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.